

# PhytoGreen®-NPK-Standarddünger

NPK-DÜNGER-LÖSUNGEN MIT SPURENNÄHRSTOFFEN

## Wirkungsweise und Vorteile:

- ◆ NPK-Dünger mit Spurenelementen
- ◆ die ausgewogene Nährstoffversorgung für Pflanzen
- ◆ für ein gesundes Wachstum und eine optimale Photosynthese
- ◆ besonders gute Kulturverträglichkeit

## Zusammensetzung (alle Nährstoffe in wasserlöslicher Form; Fe, Cu, Mn und Zn als Chelat von EDTA):

	PhytoGreen®- NPK 12-4-6	PhytoGreen®- NPK 8-8-6	PhytoGreen®- NPK 5-20-5	PhytoGreen®- NPK 7-21-7
Stickstoff (N)	12% (145 g/l)	8% (97 g/l Gesamtstickstoff: 2,4% Ammoniumstickstoff; 1,8% Nitratstickstoff; 3,8% Carbamidstickstoff)	5% (65 g/l Carbamidstickstoff)	7% (93 g/l Gesamtstickstoff: 14,5 g/l Nitrat-N, 78,5 g/l Carbamid-N)
Phosphor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4% (48 g/l)	8% (97 g/l)	20% (260 g/l)	21% (279 g/l)
Kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)	6% (73 g/l)	6% (73 g/l)	5% (65 g/l)	7% (93 g/l)
Bor (B)	0,01%	0,01%		0,02%
Eisen (Fe)	0,02%			0,05%
Kupfer (Cu)	0,002%	0,005%		
Mangan (Mn)	0,01%	0,01%		0,05%
Molybdän (Mo)	0,001%			
Zink (Zn)	0,002%	0,01%		
Dichte	1,2	1,2	1,3	1,33
pH	5	5	1,2	1,1

## Anwendungsempfehlungen und Aufwandmengen:

<b>Allgemein:</b>	Über den Boden: 0,3-0,5%ig, als Blattspritzung 0,5-1%ig ab Vegetationsbeginn, nach Bedarf wiederholen.
<b>Beerenobst:</b>	Über das Blatt: 0,5-1%ig ab Vegetationsbeginn, eventuell wiederholen. Nicht während der Blüte ausbringen.
<b>Kernobst:</b>	Über das Blatt: 0,5-1%ig ab Vegetationsbeginn, eventuell wiederholen. Nicht während der Blüte und bei berostungsanfälligen Sorten nicht während der berostungskritischen Phase ausbringen.
<b>Steinobst:</b>	Über das Blatt: 0,5-1%ig ab Vegetationsbeginn, eventuell wiederholen. Nicht während der Blüte ausbringen.
<b>Gemüsebau:</b>	Über das Blatt: 2-4 mal zur Anzucht ab 2. Laubblatt 0,2-0,4%ig. Zur Nährstoffversorgung und für guten Ertrag 2-4 mal 5-8 l/ha zum Hauptwachstum. Unter Glas: mehrmals über Blatt und Boden 0,3-0,5%ig.
<b>Ackerbau allgemein:</b>	Zur Stabilisierung der Pflanzen, als Haftmittlersatz bei Mehrfachspritzungen: 2-3 l/ha zu Blattspritzungen.
<b>Getreide:</b>	1-2 mal 4-8 l/ha ab Vegetationsbeginn als Blattdüngung.
<b>Zuckerrüben:</b>	1-2 mal 4-6 l/ha ab 5-6-Blattstadium bis Reihenschluss als Blattdüngung.
<b>Zier-, mediterrane und Zitruspflanzen:</b>	Nach Bedarf 0,2-0,4%ig als Blattspritzung.

### Mischbarkeit:

PhytoGreen®-NPK-Dünger sind mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln und Blattdüngern mischbar.

### Verpackungsgrößen:

20 1 ltr. · 10 ltr. · 200 ltr. · 1000 ltr.